TITRES ET TRAVAUX

DU

DR. LOUIS-HENRI AUBERT

GENÈVE
DÉCEMBRE 1929

TITRES ET TRAVAUX

DU

Dr. Louis-Henri AUBERT

né à Genève, le 10 janvier 1877. Genevois.

Collège de Genève. — Maturité 1896.
Etudes médicales à Genève, Londres, Tubingue.
Assistant, chef de série, au cours de Médecine opératoire du Prof. J. L. Reverdin 1902.
Diplôme de Médecin Chirurgien fédéral 1903.
Docteur en Médecine de l'Université de Genève 1905.
Pratique médicale depuis 1906 comme spécialiste en Obstétrique et Gynécologie.
Membre de l'association des médecins du canton de Genève.
Capitaine Médecin dans l'Armée suisse.
Voyages d'études à Paris en 1905. Services des professeurs Pozzi, J. L. Faure, P. Bar, Pinard, etc.

Services hospitaliers:

Elève externe: Middlesex Hospital, Londres 1898-1900.
Services de Médecine: Dr W. Pasteur.
» Chirurgie: Sir Henry Morris, Sir J. Bland Sutton.
» Gynécologie, Obstétrique: Dr W. Duncan.
Assistant interne à la Clinique médicale de l'Hopital cantonal, prof. Bard 1903.
Assistant interne à la Clinique chirurgicale de l'Hopital cantonal, prof. G. Julliard 1903-1904.
Assistant interne à la Clinique gynécologique et obstétricale de l'Université de Tübingen, prof. A. Döderlein 1904-1905.
Chef de Clinique, puis médecin adjoint de la Maternité de Genève, seul pour les deux Services de Gynécologie et d'Obstétrique, de juin 1907 à octobre 1913.
Remplaçant M. le prof. Beuttner durant ses vacances, pour les deux Services (Obstétrique et Gynécologie) de 1909 à octobre 1913

Enseignement (Cours faits):

Privat-docent à la Faculté de Médecine de l'Université de Genève depuis 1906.

1. De l'examen Clinique en Obstétrique et Gynécologie.
   De 1909 à 1913, cours propédeutique fait dans le service de M. le prof. Beuttner, avec démonstration et présentation de malades et de femmes enceintes.
2. Cours théorique d'Obstétrique et de Gynécologie de 1914 à 1916 (chargé par M. le prof. Beuttner.)
3. Collaboration au cours d'opérations obstétricales de M. le prof. Beuttner, de 1907 à 1913.
4. Répétitoires d'opérations obstétricales, pour les candidats aux examens de 1909 à 1913.
5. Remplacement à *diverses reprises* de M. le prof. Beuttner à ses leçons cliniques, de 1909 à octobre 1913.

Sociétés savantes:

Membre de la Société médicale de Genève depuis 1906.
Membre de la Société de Gynécologie et d'Obstétrique de la Suisse Romande depuis 1906.
Secrétaire en 1912.
Président en 1914-1915.
Membre de la Société allemande de Gynécologie de 1911 à 1915.
Membre de l'Association des Gynécologues et Obstétriciens de langue française, depuis sa fondation 1913.
Membre de l'Association française de Chirurgie (Congrès de Chirurgie), depuis 1920.
A pris part à tous les Congrès de l'Association des Gynécologues et Obstétriciens de langue française tenus depuis 1919 et y a fait diverses communications sur les sujets à l'ordre du jour.
A pris part à tous les Congrès de l'Association française de Chirurgie depuis 1920, sauf celui de 1921, et y a fait à deux reprises des communications sur des sujets de Gynécologie à l'ordre du jour.

ACTIVITÉ ET PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

1. **Contribution à l'étude de la suture des tendons.** Thèse de Genève, 1905.

   Etude historique, anatomopathologique et thérapeutique des plaies des tendons. Description des procédés anciens et modernes des sutures tendineuses. Description d'un nouveau procédé de suture appuyé par huit observations. Conclusions et observations.

2. **Sur un cas de sarcome du vagin chez l'enfant.** Travail fait à la Clinique gynécologique de Tübingen, prof. Döderlein. *Revue médicale de la Suisse romande*, N° 8, 1905 (16 pages.)

   Etude anatomoclinique avec description histologique d'un cas de sarcome du vagin chez une enfant de deux ans et demi. Le sarcome du vagin en grappes est une tumeur rare. Résumé de 17 observations réunies dans la littérature.

3. **De l'agrandissement momentané du bassin par l'hébotomie.** *Revue médicale de la Suisse romande*, N° 1, 1906. (22 pages.)

   Etude historique et critique de l'hébotomie. Opération nouvelle à l'époque, elle fut ensuite appelée pubiotomie; description de la technique de mon maître, le prof. Döderlein; étude des indications et des conditions dans lesquelles l'intervention peut être exécutée. Réunion des 118 premiers cas publiés à cette date. 5 figures explicatives.

4. **Contribution à l'étude de la cystite exfoliatrice.** *Gynæcologia helvetica*, 1908, p. 140-145.

   A propos d'un cas de cystite exfoliatrice gangreneuse due à l'injection d'un caustique dans la vessie, observée dans le service de M. le prof. Beuttner, le Dr Aubert fait une courte étude de cette affection et de son traitement.

5. **De l'extirpation des annexites bilatérales avec excision transversales de l'utérus d'après le procédé de Beuttner.** *Revue médicale de la Suisse romande*, N° 2, 1909, p. 78-90.

C'est la première publication relative à l'hystérectomie fundique ou opération de Beuttner. Elle contient une courte étude des méthodes employées jusqu'alors dans le traitement chirurgical des annexites, la description de la nouvelle technique, les indications de la méthode et les observations des 4 premières opérations qui furent pratiquées à la Clinique de Genève, dont deux opérées par le prof. Beuttner et deux par le Dr Aubert, avec les résultats obtenus. Elle fait ressortir les avantages de cette opération.

6. **Fulguration combinée à l'extirpation de l'utérus cancéreux par le procédé de Wertheim.** *Revue médicale de la Suisse romande.* N° 6, Genève, 1909. — **Fulguration de deux cas de cancers inopérables de l'utérus.** En collaboration avec le Dr Curchod de Roll.

Relation de trois cas de cancers utérins traités par la fulguration, méthode nouvelle, avec les techniques employées. Dans un cas la fulguration des paramètres fut faite par voie abdominale après extirpation de l'utérus, d'après le procédé de Wertheim. La fulguration fut faite en vue de prévenir la récidive. Dans les deux autres cas elle fut faite par la voie vaginale dans un but palliatif, les cancers étant inopérables.

7. **Eclampsie puerpérale post partum ; décapsulation des reins ; guérison.** *Gynæcologia helvetica*, Genève IXe année 1909, p. 277-373.

La décapsulation rénale a été préconisée à diverses reprises comme traitement de l'Eclampsie puerpérale, après échec des autres traitements. Le travail contient la relation d'une observation et opération personnelle faite dans les services du prof. Beuttner. Il s'agissait d'une éclampsie ayant éclaté après l'accouchement et le cas devint rapidement très grave et désespéré, malgré tous les traitements. Comme ultimum refugium le Dr Aubert pratiqua la décapsulation des deux reins, opération qui fut suivie de succès. Cessation des crises et rétablissement de la diurèse. Guérison. Discussion du cas et conclusions.

8. **Un cas de fibrome utérin pris pour une grossesse.** *Revue médicale de la Suisse romande*, t. XXIX, 1909, p. 298.

Relation et étude critique d'un cas de fibrome utérin ayant l'aspect typique d'un utérus gravide à la laparotomie. Relation d'autres cas analogues recueillis dans la littérature; étiologie et conduite à suivre dans de tels cas.

9. **Deux cas d'opération césarienne.** *Revue médicale de la Suisse romande*, N° 12, 1909.

Relation et étude critique de deux cas d'opération césarienne: une césarienne abdominale et une césarienne vaginale, pratiquées par le Dr Aubert dans le service du prof. Beuttner.

Césarienne abdominale pour bassin coxalgique et spondylézémateux avec albuminurie. Enfant vivant; guérison.

Césarienne vaginale in extremis pour albuminurie et œdème pulmonaire au huitième mois de la grossesse. Exitus de la mère. Enfant vivant.

10. **Le traitement de l'éclampsie.** *Gynæcologia helvetica*, Xe année, 1910, p. 240-262.

Communication faite à la trente-huitième séance (10 mai 1910) de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande.

Rapport présenté à la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande, contenant l'étude critique de tous les traitements utilisés pour combattre l'éclampsie: traitements médicaux; traitement obstétrical; traitement chirurgical. Conclusions générales sur la conduite à tenir dans les divers cas et les diverses circonstances.

11. **Des atrésies de l'hymen.** *Revue de gynécologie et de chirurgie* **abdominale** (Paris), 1910, N° 6.

Etude anatomoclinique des atrésies de l'hymen à propos des deux observations faites, l'une à la Maternité chez une jeune fille de 17 ans, l'autre par le prof. Beuttner dans sa clientèle de ville, atrésie chez un prématuré de sept mois, mort né. Description des cas; étude histologique des membranes hyménéales; étude clinique; thérapeutique. 1 planche en couleurs. 4 figures.

12. **Les complications de l'avortement.** Genève, Kundig, 1911, in-8°, 103 pp. Tirage à part de la *Gynæcologia helvetica* (Genève), XIe année, 1911, N° 10, p. 23-121.

Cette étude anatomoclinique et bactériologique est basée sur 215 cas d'avortements compliqués, observés à la Maternité de Genève. Elle comprend l'étude des Infections généralisées: Péritonites purulentes. Bactériemies Septicémies. Septicopyohémies. Saprémies ou toxinémies et celle des Infections dites localisées, tels que Phlegmons pelviens, les Annexites, les Paramétrites, les Endométrites, les Polypes placentaires, les Phlébites. C'est l'étude de quelques autres complications telles que les anémies aiguës post hémorragiques, les grossesses extrautérines ayant subi des manœuvres abortives, les cystites produites par manœuvres abortives, qui termine ce travail. Il contient de nombreuses observations de toutes ces catégories de complications et leur discussion. Le travail résume en outre en plusieurs tableaux toutes les observations de chaque catégorie étudiée.

13. **Ueber die Technik der zum Zweck einer Drainage ausgeführten Hysterotomien beim Laparotomien.** *Centralblatt für Gynäkologie* (Leipzig), XXXVIe année, 1912, N° 11, p. 327.

Cette courte publication qui a été écrite pour répondre à un article du prof. Töth de Budapest, qui avait publié comme nouveauté un procédé de drainage transcervical dans les hystérectomies pour annexites suppurée. Ce procédé était en effet employé depuis cinq ans à la Clinique gynécologique de Genève par le prof. Beuttner et par l'auteur. Le travail met les choses au point et se termine par la relation d'une observation personnelle où ce mode de drainage fut employé avec succès.

14. **L'emploi de la pituitrine.** *Gynæcologia helvetica* (Genève), XIIe année (1912), p. 183-186.

L'emploi des extraits hypophysaires est courant en obstétrique actuelle. Cette publication relate les 42 premiers cas où la pituitrine fut employée à la Maternité de Genève, avec l'étude de l'action du médicament sur ces 42 parturientes. Les conclusions de cette étude n'ont pas été infirmées par les travaux ultérieurs parus à ce sujet.

Un tableau des 42 cas d'accouchements accompagne ce travail.

15. **Le traitement de l'avortement septique.** *Revue suisse de médecine* (Bâle), t. XV (1913).

Ce travail est relatif à la thérapeutique de l'avortement compliqué d'infection. Il étudie les avantages et les défauts des deux méthodes alors en opposition. Le traitement doit-il être actif (curettage ou curage manuel) ou conservateur (abstention de manœuvres intrautérines) ? En se basant sur l'étude de 251 cas d'avortements fébriles observés à la Maternité, après avoir divisé ces observations en 7 catégories, suivant leur gravité, le Dr Aubert arrive à la conclusion que le traitement actif tel qu'il est pratiqué à la Maternité de Genève ne doit pas être rejeté en faveur du traitement conservateur, car il donne des résultats satisfaisants lorsqu'il est judicieusement et bien appliqué.

Un tableau comprenant les diverses catégories des cas observés, le traitement appliqué et les résultats obtenus termine ce travail.

16. **L'excision transversale cunéiforme du fond de l'utérus d'après Beuttner.** *Revue de gynécologie et de chirurgie abdominale*, juin 1914, t. XXII, No 6, p. 465-476 (T. p.).

Cette publication a eu pour but de faire connaître aux chirurgiens et gynécologues français l'opération du prof. Beuttner appelée ensuite hystérectomie fundique. Après un exposé sur les indications de l'opération suit une description détaillée de la technique avec sept figures explicatives. La relation d'un cas personnel et d'un cas du prof. Beuttner termine cette étude, avec deux figures de pièces enlevées.

17. **Fibrome de l'ovaire avec dégénérescence kystique.** *Gynæcologia helvetica*, Genève, 1914, p. 1-7 (T. p.).

Etude clinique et surtout anatomopathologique d'un énorme fibrome de l'ovaire gauche (16 kg.) enlevé par le Dr Aubert à une femme de 37 ans, dans le service du prof. Beuttner. Description anatomique et histologique de la pièce, siège de dégénérescence kystique, faite sous la direction de M. le prof. Askanazy. Etude des diverses théories émises sur la pathogénie de ces tumeurs.

18. **Contribution à l'étude des erreurs de diagnostic de la grossesse extrautérine.** *Revue médicale de la Suisse romande*, 20 mars 1914, N° 3, p. 1-22. (T. p.)

La grossesse extrautérine est parfois de diagnostic délicat. Cette étude est basée sur l'étude clinique et opératoire de cinq cas personnels observés en clientèle. Les affections abdominales ou utérines avec lesquelles la grossesse tubaire aurait pu être confondue dans ces cas sont: 1° l'appendicite; 2° la perforation d'un ulcère gastrique ou duodénal; 3° l'avortement incomplet; 4° l'endométrite hémorragique; 5° un kyste de l'ovaire avec torsion du pédicule.

Le travail contient la relation de ces cinq observations, leur discussion et la citation de cas analogues retrouvés dans la littérature.

19. **Cancer utérin et radium.** *Revue médicale de la Suisse romande*, 20 juillet 1916, N° 7, p. 1-10 (T. p.).

Ce travail communiqué à la Société médicale de Genève est une mise au point de la question du traitement du cancer utérin par le radium à cette époque. Il contient la relation des travaux parus, une courte étude sur l'action du radium, les techniques employées et un exposé des opinions et des appréciations des principaux gynécologues sur ce nouveau traitement. Les uns appliquant exclusivement le radium, les autres étant plus réservés et opérant encore les cas opérables et réservant le radium aux cas plus avancés; d'autres enfin combinant les deux méthodes.

20. **Quelques indications de l'opération césarienne en dehors des cas de bassins rétrécis.** *Ibid.*, novembre 1917, N° 11, p. 1-13 (T. p.).

L'opération césarienne dans ses indications relatives est actuellement employée en dehors des cas d'angustie pelvienne. A propos d'un cas personnel de césarienne faite à une primipare de 43 ans, atteinte de fibromatose utérine pour un accouchement qui ne progressait pas, opération suivie de succès pour la mère et l'enfant, l'auteur discute le cas au point de vue des indications cliniques et étudie les autres conditions qui, en dehors des bassins rétrécis, peuvent légitimer l'indication de l'opération césarienne: tumeurs utérines et ovarique; cancers; fibromes; placenta prævia; éclampsie; primipares agées; rigidité des parties molles; sténoses; etc.

21. **Sur deux cas d'iléus après hystérectomie vaginale.** *Gynæcologia helvetica*, Genève, 1918, p. 1-8 (T. p.).

Etude clinique de deux cas d'iléus survenus après hystérectomie vaginale, l'un précoce, l'autre tardif. Relation des observations, étude de l'étiologie, de la symptomalogie et de la thérapeutique de ces iléus. Citation d'autres cas analogues publiés dans la littérature. Conclusions personnelles.

22. **Un cas de péritonite purulente généralisée consécutive à un avortement provoqué. Laparotomie. Entérostomie. Guérison.** *Revue française de gynécologie et d'obstétrique*, mai 1919, No 5, p. 182-187 (T. p.).

Relation d'un cas personnel où la laparotomie précoce suivie d'entérostomie a permis d'enrayer la marche rapide d'une péritonite aiguë généralisée post abortum et amener la guérison. Remarques et discussion du cas.

23. **Hystérectomie abdominale pour annexites. Indications. Technique. Résultats.** Premier Congrès des gynécologues et obstétriciens de langue française, Bruxelles, septembre 1919. Genève, Imp. Albert Kundig, 1919, 12 pp.

Ce travail expose aussi brièvement que possible les indications, la technique et les résultats de cinquante hystérectomies abdominales pour annexites suppurées ou chroniques, pratiquées par l'auteur. Deux tableaux résumant les 50 observations accompagnent cette communication faite au 1er Congrès de gynécologues et obstétriciens de langue française à Bruxelles en 1919.

24. **L'hystéropexie par amarrage des ligaments ronds à l'aponévrose.** *Revue française de gynécologie et d'obstétrique*, juin 1920, p. 248-254 (T. p.).

Ce procédé de pexie utérine par les ligaments ronds dérive de la méthode de Doleris; il a été conçu et pratiqué par l'auteur depuis 1913 et lui a donné d'excellents résultats. Le travail contient la description du procédé avec une figure, l'exposé de ses avantages et un résumé des 35 cas chez lesquels l'auteur l'avait utilisé à ce moment là.

25. **L'opération césarienne transpéritonéale sur le segment inférieur.** *Ibid.*, mars 1921, p. 129-147 (T. p.).

A propos de quatre cas personnels de césarienne transpérinéale basse l'auteur a écrit ce travail pour faire mieux connaître cette opération d'origine allemande dans les pays de langue française, où elle a fait son chemin depuis. C'est une étude de la technique, des indications, des avantages et de la comparaison de l'intervention avec la césarienne dite classique. Le travail contient la relation des quatre observations et leur discussion. (2 figures.)

26. **A propos d'un cas de carcinome de l'ovaire. Opération et radiothérapie profonde.** *Ibid.*, février 1922, p. 81-82 (T. p.).

Etude anatomoclinique d'un cas de carcinome de l'ovaire déjà avancé et accompagné d'ascite, opéré par l'auteur et traité ensuite par de la Radiothérapie profonde, suivi de guérison maintenue au moment de la publication du travail. Relation et discussion de l'observation. Remarques sur l'importance à donner au diagnostic des tumeurs pelviennes supposées fibromes avant d'instituer un traitement par les rayons X. Dans le doute l'opération doit être préférée à la radiothérapie.

27. **Un cas d'opération césarienne transpéritonéale basse pour placenta praevia.** *Revue française de gynécologie et d'obstétrique*, Paris, août 1924, N° 16, p. 501-504 (T. p.).

Relation d'un cas de placenta prævia central traité par l'opération césarienne basse avec mère et enfant vivants. Discussion de l'observation. Exposé des avantages de la césarienne et de ses indications dans le placenta prævia.

28. **Contribution à l'étude de la radium chirurgie dans le cancer du col utérin.** *Revue médicale de la Suisse romande*, 25 février 1926, N° 2, p. 65-82 (T. p.).

L'auteur préconise dans les cas de cancer du col utérin encore bien opérables l'hystérectomie élargie d'après Wertheim, qui lui a donné de bons résultats. Dans les cas plus avancés il fait une application de radium et si à la suite de l'action du radium, le cas devient opérable, il intervient par l'hystérectomie élargie. Ce travail contient la relation

de trois cas où il a suivi cette dernière ligne de conduite: application de radium puis opération. Guérisons se maintenant de deux à sept ans, selon les cas. L'auteur fait remarquer que dans les trois cas on trouva encore des cellules cancéreuses plus ou moins bien conservées dans les pièces opératoires. (Examen fait par M. le prof. Askanazy.) Après une étude critique de la conduite à tenir dans la thérapeutique du cancer du col, l'auteur préconise, dans le cas où on peut la faire sans trop de risques, l'opération de Wertheim pratiquée six semaines à deux mois après l'application du radium.

29. **La sympathectomie pelvienne chez la femme.** *Revue médicale de la Suisse romande*, N° 2, 1929.

Cette étude concernant la chirurgie de la douleur chez la femme, dysmenorrhée, névralgies pelviennes, contient d'abord un exposé anatomique de l'innervation des organes pelviens, particulièrement du système sympathique; puis l'énumération des diverses opérations préconisées pour supprimer les douleurs pelviennes et en particulier la description de la technique de la résection du Nerf présacré, que l'auteur avait déjà pratiquée 16 fois à ce moment là, avec de bons résultats. Pour ne pas allonger, l'auteur se borne à la relation résumée de cinq observations typiques. Il conclut en préconisant la résection du Nerf présacré comme un traitement pouvant être utile aux jeunes filles et femmes atteintes de dysmenorrhée intense ou de névralgies pelviennes.

30. **Le prolapsus génital et son traitement.** Rapport terminé, mais non encore imprimé, devant être présenté au Congrès de la Société suisse de gynécologie en mars 1930. 75 pages manuscrites. Sera publié dans la *Schweizerische Medizinische Wochenschrift.*

Cette étude contient un rappel anatomique des appareils de suspension et de soutien, ligaments, muscles et aponévroses des organes génitaux. Une étude sur l'étiologie et la pathogénie du prolapsus génital. Puis une étude critique de toutes les méthodes employées pour combattre la chute des organes. Traitement prophylactique médical, orthopédique, chirurgical. Description et critique de toutes les opérations employées actuellement, par voie basse, par voie haute, par voie combinée, avec leurs indications et leurs résultats. Des conclusions terminent ce travail.

RAPPORTS ET COMMUNICATIONS AUX SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES, CONGRÈS, etc.

31. **Sur une nouvelle opération dans le traitement des annexites doubles.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande* (Genève), 1908, 27me séance, 47 pp.

Communication sur la première hystérectomie fundique d'après Beuttner. Exposé des idées de conservatisme, qui l'ont fait concevoir et de la technique suivie dans cette première opération.

32. **Deux cas de grossesses extrautérines; laparotomie, guérison.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande* (Genève), 28me séance, 1908.

Relation des observations, présentation des pièces opératoires. Remarques.

33. **Kyste tubo-ovarien; métrite chronique; hystérectomie; guérison.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande* (Genève), 1908, 28me séance.

Relation de l'observation, présentation de la pièce opératoire. Remarques.

34. **Grossesse tubaire rupturée; inondation péritonéale; laparotomie; guérison.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande*, 1909, 37me séance.

Relation de l'observation, présentation de la pièce opératoire. Remarques.

35. **Fausse couche; abcès de l'ovaire rupturé ayant déterminé une péritonite purulente généralisée; laparotomie; guérison.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande*, 1909, 32me séance.

Relation de l'observation, présentation de la pièce opératoire. Remarques.

36. **Deux cas de grossesses tubaires précédées de manœuvres abortives; opération; guérison.** *Comptes rendus des séances de la Société médicale de Genève*, t. XXXIII (1910), p. 492.

Relation des observations, présentation des pièces opératoires.

37. **Hystérectomie abdominale par hémisection pour annexites suppurées; ileus post-opératoire; anus artificiel; résection d'intestin; guérison.** *Comptes rendus des séances de la Société médicale de Genève*, t. XXXIII (1910), p. 1054.

Relation de l'observation, présentation de la malade en voie de guérison.

38. **Deux cas de fibromes utérins compliqués de cancer du corps de l'utérus; hystérectomies totales.** *Comptes rendus des séances de la Société médicale de Genève*, t. XXXIII (1910), p. 1055.

Relation des observations, présentation des pièces opératoires. Remarques.

39. **Eclampsie puerpérale au huitième mois; opération césarienne vaginale; enfant vivant; guérison.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande* (Genève) 1911, 42me séance.

Relation de l'observation, présentation de la malade. Remarques.

40. **Un cas de perforation utérine au cours d'un curettage; laparotomie; hystérectomie; résection d'épiploon; guérison.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande*, 1911, 44me séance.

Relation de l'observation, présentation de la pièce opératoire. Remarques.

41. **Grosseur extrautérine de trois mois et demien évolution; laparotomie; guérison.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande*, 1911, 46me séance.

Relation de l'observation, présentation de la pièce opératoire. Remarques.

42. **Un cas de fibrome utérin avec kyste ovarique; rétention urinaire; hystérectomie abdominale; guérison.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande*, 1911, 46me séance.

Relation de l'observation, présentation de la pièce opératoire.

43. **Môle hydatiforme infectée; hystérotomie vaginale; curage; guérison.** *Comptes rendus de la Société médicale de Genève*, t. XXXI (1911), p. 338.

Relation de l'observation, présentation de la pièce. Remarques.

44. **Gros fibrome utérin gangrené; état scepticémique; hystérectomie abdominale; guérison.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande* (Genève), 1912, 50me séance.

Relation de l'observation, présentation de la pièce, Remarques.

45. **Kyste de la rate pris pour un kyste ovarique; extirpation; suture de la rate; splénopexies; guérison.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande*, 1912, 51me séance.

Relation de l'observation, présentation de la pièce.

46. **Rapport sur le traitement de l'avortement septique.** *Communication faite à la séance des Sociétés de gynécologie de la Suisse allemande et de la Suisse romande, tenue à Berne le 16 février 1913.*

Introduction du sujet à l'ordre du jour. Conclusions.

47. **Une nouvelle aiguille à pédale pour les sutures pelviennes.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande* (Genève), 1913, 52me séance.

Présentation de l'instrument. Exposé de ses avantages.

48. **Tuberculose rénale avec périnéphrite suppurée; examen fonctionnel de chaque rein; néphrectomie; guérison.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande*, 1913, 56me séance.

Relation de l'observation, présentation de la pièce opératoire. Remarques.

49. **Volumineux fibrome de l'ovaire du poids de quinze kilogrammes, avec dégénérescence kystique; ovariotomie; guérison.** *Comptes rendus des séances de la Société médicale de Genève* t. XXXIII (1913).

Relation de l'observation, présentation de la pièce opératoire. Remarques.

50. *a)* **Fibrome utérin compliqué de deux gros pyosalpinx; hystérectomie abdominale; guérison.**
b) **Grossesse extrautérine rupturée; inondation péritonéale; anémie aiguë; opération; guérison.**
c) **Kyste du parovaire développé durant la grossesse; opération; guérison.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande Gynæcologia helvetica*, 1914. p. 253-254.

Relation des observations, présentation des pièces opératoires. Remarques.

51. **Carcinome du corps de l'utérus chez une femme de 33 ans; opération; guérison.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande. Gynæcologia helvetica*, 1915, p. 4-5.

Relation de l'observation, présentation de la pièce opératoire. Remarques.

52. **Grossesse tuboabdominale de six mois. Opération; guérison.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande*, Genève, juin 1915, N° 21, p. 146-148.

Relation de l'observation, présentation de la pièce opératoire.

53. **Annexite suppurée avec phénomènes d'infection graves, hystérectomie vaginale. Guérison.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande*, Genève, août 1918, N° 26, p. 264-265.

Relation de l'observation, présentation de la malade guérie.

54. **Les indications de l'opération césarienne.** *Ibid.*, août 1918, N° 26, p. 269-279.

Ce rapport est une introduction à l'ordre du jour; il contient l'exposé et la discussion critique des indications

relatives à l'opération césarienne, vis-à-vis de celles de l'accouchement prématuré et de la symphysiotomie ou pubiotomie. Il étudie la conduite à tenir et le choix de l'intervention en présence de cas divers, tels que bassins rétrécis, rigidité des parties molles, placenta praevia, éclampsie, tumeurs utérines ou ovariennes. Sténoses et d'autres causes de la dystoxie. Conclusions.

55. **Des différentes incisions dans la laparotomie en gynécologie et en obstétrique.** Premier Congrès de l'Association des gynécologues et obstétriciens de langue française, Bruxelles, 1919.

Archives mensuelles d'obstétrique et de gynécologie 1920, p. 345-347. Discussion sur le sujet à l'ordre du jour. Exposé de ma pratique personnelle basée sur 315 cas de laparotomie.

56. **Les indications des hystérotomies abdominales pendant le travail.** Deuxième Congrès des gynécologues et obstétriciens de langue française, Paris 1921. *Gynécologie et obstétrique*, Paris, 1921, p. 506-507.

Discussion sur les indications de la césarienne abdominale au cours du travail. Exposé des idées personnelles à ce sujet et des avantages de l'opération césarienne transpéritonéale basse sur la césarienne dite ~~plastique~~. classique.

57. **Des interventions dans les rétroversions de l'utérus.** Troisième Congrès des gynécologues et obstétriciens de langue française, Genève, 1923. *Ibid.*, 1923, p. 275-277.

Discussion sur les indications opératoires dans les rétroversions de l'utérus. Exposé basé sur 180 opérations de la technique opératoire personnelle. Résultats. Conclusions.

58. **Indications du traitement chirurgical dans les fibromes utérins.** *Comptes rendus du 33me Congrès de l'Association française de chirurgie*, Paris, 1924, p. 1-8 (T. p.).

Discussion sur les indications opératoires basée sur 119 cas personnels de fibromes utérins opérés et traités. Exposé succinct et critique des diverses séries de cas, classés au point de vue des symptômes cliniques et des indications opératoires. Considérations sur les diverses opérations. Hystérectomie subtotale ou totale. Myomectomie. Résultats opératoires. Conclusions.

59. **Les tumeurs incluses du ligament large.** IVme Congrès de l'Association des gynécologues et obstétriciens de langue française, Paris, 1925. *Gynécologie et obstétrique*, Paris, 1925, p. 305-307.

Exposé de mon expérience personnelle appuyée sur 24 cas de tumeurs intraligamentaires opérés en clientèle: kystes, fibromes, cancers, etc. Exposé des principes de la technique suivie en général et en particulier dans certains cas. Résultats opératoires.

60. **L'hystérectomie fundique.** *Comptes rendus du 35me Congrès de l'Association française de chirurgie*, Paris, 1926, p. 417-421.

A propos de la question à l'ordre du jour: opérations conservatrices dans les lésions inflammatoires des annexes, le Dr Aubert expose son opinion sur l'hystérectomie fundique en se basant sur une trentaine d'opérations personnelles. Discussion des indications. Remarques sur quelques points de la technique qu'il emploie. Résultats obtenus. Conclusions.

61. *a*) **Radio chirurgie du cancer du col.**
b) **Fibromes utérins avec inclusions intraligamentaires.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande. Schweizerische Medizinische Wochenschrift*, N° 5, p. 112, 1927.

Communications de trois observations de cancers du col utérin traités: *a*) d'abord par le Radium, parce qu'ils étaient inopérables et soumis ensuite à l'opération par la méthode de Wertheim. Résultats. Discussion des cas. Conclusions. — *b*) Relation de deux observations de fibromes intraligamentaires et présentation des pièces. Remarques sur la technique opératoire employée.

62. **Deux cas de chirurgie du colon pour diverticules multiples.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande. Schweizerische Medizinische Wochenschrift*, N° 44, p. 1084, 1927.

Relation des observations, présentation de radiographie. Remarques.

63. *a*) **Cancer de l'ovaire gauche. Hystérectomie. Radiothérapie profonde.**

b) **Fibromyome utérin avec lymphangectasie sous séreuse; dégénérescence graisseuse et suspect de dégénérescence sarcomateuse.**

Relation des observations, présentation des pièces. Remarques.

c) **Kystomes papillaires pseudomyxomateux des deux ovaires avec greffes péritonéales. Myomes utérins dégénérés.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande*, N° 30, août 1922.

Relation de l'observation, présentation des pièces opératoires. Remarques.

64. **La diathermo-coagulation dans le traitement des métrites cervicales.** Vme Congrès de l'Association des gynécologues et obstétriciens de langue française, Lyon, 1927.

Discussion sur le sujet à l'ordre du jour. Exposé de la pratique personnelle. Résultats.

65. **Un cas de pseudohermaphrodite masculin vérifié par intervention opératoire.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande*, N° 35, octobre 1928.

Relation de l'observation. Remarques et discussion du cas.

66. **Nouvel écarteur abdominal à quatre valves.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande*, N° 35, octobre 1928.

Présentation de l'instrument et exposé de ses avantages sur d'autres écarteurs.

67. **Cancer du col; application de radium; ensuite opération de Wertheim.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande. Schweizerische Medizinische Wochenschrift*, N° 52, 1928.

Relation de l'observation, présentation de la pièce opératoire. Remarques.

68. **Un cas d'implantation tuboutérine pour stérilité.** *Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande.* N° 35, octobre 1928.

Relation de l'observation, présentation de radiographies de l'utérus et de trompes injectées au lipiodol. Exposé de la technique opératoire suivie dans le cas particulier.

69. **A propos de quelques cas de résection du nerf présacré.** Séance anniversaire de fondation de la Société d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande, novembre 1928.

Exposé anatomique du sympathique pelvien chez la femme. Description de la résection du nerf présacré. Relation des observations personnelles. Résultats.

70. **A propos de la myomectomie. L'hystérectomie fundique dans les fibromes utérins.** VIme Congrès de l'Association des gynécologues et obstétriciens de langue française, Bruxelles, 3 octobre 1929.

Discussion sur le sujet à l'ordre du jour. Exposé de l'opinion personnelle sur la myomectomie et des avantages de l'hystérectomie fundique dans certains cas de fibromes utérins.

71. **Indications et technique de la stérilisation.** VIme Congrès de l'Association des gynécologues et obstétriciens de langue française, 3-5 octobre 1929.

Communication basée sur une cinquantaine de cas d'interventions personnelles pour stérilisation. Exposé des indications: prolapsus utérins, tuberculoses, affections cardiaques, rénales, etc. et discussion. Description de la technique opératoire employée.

OUVRAGE DIDACTIQUE

72. **Précis d'examen en obstétrique et en gynécologie.** (A l'usage des étudiants). 64 pages, 23 figures. Genève, Librairie Kundig, 1910.

Ce précis expose les principes et les méthodes indispensables à l'étudiant qui désire pouvoir profiter de l'enseignement clinique de l'obstétrique et de la gynécologie. Il contient deux chapitres principaux. Dans le premier, relatif à l'examen en obstétrique, on trouve la marche à suivre pour examiner une femme enceinte ou parturiente: anamnèse, examen général et local, description des diverses manœuvres de palper abdominal, auscultation, toucher et les divers renseignements qu'il peut fournir, examen et mensurations du bassin, etc. Le deuxième chapitre contient la marche à

suivre pour examiner un cas gynécologique: anamnèse générale et gynécologique, syndrome utérin, etc. La description des diverses positions à donner à la malade en vue de l'examen gynécologique. Examen abdominal et des organes génitaux. Examen au speculum. Toucher simple et bimanuel. Exploration intrautérine, biopsie. Curettage explorateur. Examen sous anesthésie.

TRADUCTION

73. **Précis d'opérations obstétricales** du Prof. A. Döderlein. Traduit d'après la sixième édition allemande par le Dr L. Aubert, 211 pages, 150 figures. Genève, Librairie Kundig, 1906.

Lors de son assistance à la Clinique obstétricale et gynécologique de l'Université de Tubingen, le Dr Aubert a pu apprécier la valeur de ce précis d'opérations obstétricales de son maître, le professeur Döderlein; précis qui a un grand succès en Allemagne. Il en a entrepris la traduction, pensant pouvoir être utile aux étudiants et aux praticiens de langue française. Cet ouvrage contient la description des diverses attitudes et présentations du fœtus, le mécanisme de l'accouchement et toutes les opérations obstétricales à la portée du médecin praticien: forceps, version, extraction, opérations mutilantes, etc.

DIVERS

74. **Comptes rendus sur la marche de la Clinique obstétricale et gynécologique de l'Université de Genève pendant les années 1908, 1909, 1910, 1911.** *Gynæcologia helvetica*, Genève, années 1909, 1910, 1911, 1912.

75. **Analyses de thèses et travaux.** *Gynæcologia helvetica*, 1907-1913.

76. **Le Docteur E. Chenevière, notice biographique.** *Gynæcologia helvetica*, 1913, p. 213, 1 photographie.

77. **Direction de Thèses.** La direction, l'assistance ou les bons offices du privat-docent Dr Louis Aubert sont expressément signalés, dans leurs préfaces ou dans leurs dédicaces, par les auteurs des thèses 369 (Bonard), 439 (Manzavino) et 442 (Kounine). Cf. THESES.

ACTIVITÉ OPÉRATOIRE PERSONNELLE

DANS LE DOMAINE GYNÉCOLOGIQUE, OBSTÉTRICAL ET ABDOMINAL.

(Statistique arrêtée au 30 novembre 1929)

Laparotomies 955

Hystérectomies abdominales totales, sub-totales ou fundiques 323

1. *Pour fibromes utérins* simples ou compliqués 141
   (Enclavement intraligamentaire, annexites, pyosalpinx, tumeurs, kystes, cancers ovariens, fibromes dégénérés, nécrosés, gangrenés, compliqués de cancers du corps, de sarcomes, etc.)

2. *Pour tumeurs ovariques*. 23
   Kystes bilatéraux, intraligamentaires, etc.

3. *Pour annexites bilatérales*. 96
   Salpingoovarites, pyosalpinx, abcès des ovaires.

4. *Hystérectomies élargies d'après Wertheim* 24
   pour cancers utérins.

5. *Hystérectomies fundiques de Beuttner* 39
   J'ai pratiqué pour la première fois cette opération le 4 mai 1908, à la demande de M. le Prof. Beuttner qui l'avait conçue et qui n'avait pas encore eu l'occasion de l'exécuter sur le vivant.

Annexectomies conservatrices unies et bilatérales 107
Pour salpingoovarites, pyosalpinx, etc., terminées souvent par une hystéropexie ou ligamentopexie.

Ovariotomies pour kystes ovariques 43

Hystéropexies et ligamentopexies 200
combinées souvent de résections ovariennes, d'appendicectomies, de sympathectomies pelviennes (28 cas).

Grossesses extrautérines 64

Opérations césariennes 11
classiques et transpéritonéales basses.

Opérations pour appendicites. 109
aiguës ou chroniques; cœcoplicatures, etc.

Péritonites de causes diverses 23

Exploratrices 19
pour tumeurs inopérables, cancers du péritoine, etc.

Opération de Sellheim	15
avec sterilisation pour tuberculose, affections cardiaques, rénales, etc.	
Diverses	52
Résections et anastomoses intestinales, cololyses, colectomies, gastroentéroanastomoses, gastrectomies, kyste de la rate, cholecystectomie, éventrations, etc.	
Hystérectomies vaginales	32
pour cancers du corps utérin, fibrômes utérins, sclérose utérine, annexites suppurées, cancer du vagin; récidives après opération pour prolapsus.	
Opérations pour prolapsus génital	97
(Ne sont pas comptées les opérations vaginales que j'ai faites comme chef de Clinique et médecin adjoint de la Maternité).	
a) *Opérations vaginales;* plastiques et opération de Schauta Wertheim.	44
b) *Opérations combinées vagino-abdominales*	53
(Les laparotomies de celles-ci sont déjà comptées sous la rubrique Hystéropexies.)	
Total	1031

En plus de ces 1031 opérations majeures, le D[r] Aubert a pratiqué un très grand nombre d'opérations de moyenne et petite gynécologie telles que: curettages utérins; amputations du col; périnéorraphies; polypectomies; myomectomies vaginales; extirpation de tumeurs de la vulve et du vagin; fistules vésico-vaginales et recto-vaginales; applications de radium; cautérisations diathermiques; électro-coagulations pour métrites et cancers inopérables; colpotomies pour abcès pelviens; incisions de paramétrites suppurées; cystoscopies et cathétérimes urétéraux, etc.

En dehors de son activité obstétricale durant ses assistances soit comme élève externe au Middlesex Hospital de Londres, soit comme assistant à la Clinique gynécologique et obstétricale de l'Université de Tubingen, soit comme chef de Clinique, puis médecin adjoint à la Clinique de Genève, le D[r] Aubert a assisté dans sa clientèle à de nombreux accouchements et a pratiqué maintes fois toutes les opérations obstétricales courantes: forceps, versions, extraction du siège, sutures du périnée et à quelques occasions des césariennes vaginales, des perforations, céphalotripsies, décapitations, etc.

IMPRIMERIE ALBERT KUNDIG, GENÈVE